МУФТА ЗМРПНГО,З С ТР.ТУТ ССД

Номенклатурный номер: 120308-00004






Комплектация	
Корпус муфты	1 шт.
Оголовник с тремя патрубками	1 шт.
Трубка ТУТ для ввода основного кабеля	1 шт.
Трубка ТУТ для стыка корпуса с оголовником	1 шт.
Трубка ТУТ для ввода кабелей в патрубк	и3 шт.
Шлифовальная шкурка	1 шт.

0,001920	
0,284	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ларкировка		
	3 —	3 патрубка на оголовнике
	М —	муфта
	Р —	разветвительная
	П —	полиэтиленовая
	0,3 —	ёмкость основного кабеля 30х2

Комплект муфты с трубками ТУТ не распространяющий горение.



- 1. Отрезки ТУТ на стыках кабель-муфта
- 2. Отрезки ТУТ на стыках деталей муфт

CBRB-CTPO/NZeTCI/Ib www.ssd.ru

Входные размеры большего патрубка, м	м 7/11
Зходные размеры меньшего патрубка	7/11
1 лина муфты, мм	333
Лакс. диаметр муфты, мм	49
Грубка ТУТ для ввода основного кабеля юнус корпуса:	В
типоразмер ТУТ	27/7,5
длина отрезка ТУТ, мм	221
Грубка ТУТ для стыка корпуса и оголовника:	
типоразмер ТУТ	70/26
длина отрезка ТУТ, мм	71
Грубка ТУТ для вводов кабелей в атрубки:	
типоразмер ТУТ	27/7,5
длина отрезка ТУТ, мм	442
Ласса муфты, кг	0,11

Комплектация	
Корпус муфты	1 шт.
Оголовник с тремя патрубками	1 шт.
Трубка ТУТ для ввода основного кабеля	1 шт.
Трубка ТУТ для стыка корпуса с оголовником	1 шт.
Трубка ТУТ для ввода кабелей в патрубк	и3 шт.
Шлифовальная шкурка	1 шт.

Логистические параметры	
Объем, м3:	0,001920
Вес, кг.:	0,284

3 —	3 патрубка на оголовнике
М —	муфта
P —	разветвительная
П —	полиэтиленовая
0,3 —	ёмкость основного кабеля 30х2
	Р — П —

CB9BbCTPONAETCNb www.ssd.ru



Номенклатурный номер: 120308-00004

МУФТА ЗМРПНГО,З С ТР.ТУТ ССД

1438,56 py6.

Розничная цена на 12.07.2024 (с НДС)

